Bonvedro

Vass6R06s011-015

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1531Mtp2

~~1-2952~~ Monvédro ou

6R6sM-15 Bonvédra

Monvédro ou Bonvédro

1 - 29 52







DESIGNATION Monvedro ou Bonvédro
CLOS 1 PLANCHE 29 RANG 5 souche 2
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 7-8-73
Date de Maturité : 10-9-73 x +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 16 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 18x16
disc. - sph. - (ell.) légt - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 5
s2 2
s3 4 avec (pépins) - apyrène
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 3

1531
DESIGNATION : Monvédro ou Bonvédro
CLOS 1 PLANCHE 29 RANG 5 Souche 2
Vigueur : 3
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8-8-74 X
Date de Maturation : 4-9-74 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 12 - (P) : L - M - (C)
19x18
BAIE : TG - (G) - (M) - P
dis. - sph. - (ell.) légt - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 2
s2 0
s3 3 avec (pépins) - apyrène
s4 0
s5 2 JUS : (inc.) - coloré

1531
DESIGNATION : Monvédro ou Bonvédro Pgal
CLOS 1 PLANCHE 29 RANG 5 Souche 2
Vigueur : 3
PORT : (érig) - (½ érig) - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 3-8 X
Date de Maturité : 7-9-76 +4
Pourriture : 2
GRAPPE : G - (M) 18 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - (M) - P 20x18
disc. - (sph.) - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 7
s2 6 avec (pépins) - apyrène
s3 4
s4 8 JUS : (inc.) - coloré
s5 9

Année : 1973

Emplacement ....1.29.S.2.... Désignation / Monvédro ou Bonvédro

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	30.3	3.4	6.4		
1	4	0		1	2 x		
2 8							
3	5	0	0	2	3 x		
4 8							
5	6	1	1	2	5 x	D le 4-4-73 x	

Année : 1974

Emplacement ....1.29.S2...... Désignation / Monvédro ou Bonvédro

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27-3	1-4				
1	3	1	2 x				
2	4	0	1				
3	4	2	4 x	D le 30-3-74 x			
4	3	1	3 x		+10		
5	3	1	3 x				

Monvédro ou Bonvédro -

Année : 1975

Emplacement 1. 29 52 Désignation /

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6.3	10.3	13.3			
1	4	0	0	0			
2	2	0	2 .	2 .			
3	4	0	1	h .			
4	4	0	0	3 .			
5	4	0	0	1		-1	

D le 12.3.75 -

Année : 1976

Emplacement 1. 29 52 Désignation / Monvédro ou Bonvédro

2

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	15.3				
1	8	0	0				
2	f						
3	4	1	3 ×				
4	4	1	2 ×				
5	6	1	2	-1			

D le 15.3.76

ANNEE : 1994.

NOM Hornvédro ou Bomvedro EMPLACEMENT 1 29 S2

1531.02 6 ~~R6 1 M 15~~

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~ ~~début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	~~Fertilité~~	Floraison début	mi/f	fin	~~Véraison début~~	~~mi/v~~	~~fin~~	~~Maturité~~
1				1		27.5	30.5	3.6				
2				6			+7					
3				0								
4				2								
5				4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Monvédro ou Bonvédro

Emplacement : 1-29 S2 A.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) léger - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) léger - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) jaune - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Monvédro ou Bonvedro
Emplacement : 1-29 S 2 r.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Monvèdro ou Bonvédro

N° ordre

Désignation : 1.29 5 2

VASSAL Planche côté N° Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) léger - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) léger - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Désignation : Monvédro ou Bonvédro

Emplacement : 1.29 52 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. lég.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 lég. - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 lég. - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 lég. - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Monvédro ou Bonvédro

Nº d'ordre

Désignation 1.29 §2.

VASSAL planche côté Nº souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne (2) 14 – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte (6.)

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – long 9.

25 – A pédoncule herbacé I – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5.)

BAIE

26 – Très grosse I – Grosse 2 – Moyenne (3) 18x17 – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8.)

27 – de couleur blanc I – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir (5.)

27 – Très pruinée (7) – pruinée 8 – non pruinée 9. Coloration régulière (I) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde (I) – ellipsoïde (2) légt. ovlegt ellipso Sept. 74 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7. arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant (I) – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7.)

29 – A jus incolore (I) – coloré 2.

33 – A peau fine (3) – moyenne 4 – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – A saveur neutre (I) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 herbacé 6 – spéciale 7.

3I – A pédicelle long I – moyen 2 – court (3.)

3I – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

3I – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet évident (I) – peu apparent 2 .

32 – A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 (–) légt. – non coloré (9)

33 – De séparation facile (égreneuse) (I) – difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION / Monvédro ou Bonvédro

EMPLACEMENT / 1-2952.1.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......10 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1531.02 Désignation : Monvedro ou Bonvédro

Origine :

Emplacement : 1.29 S2

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 ~~et~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 76